

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2241t-zas-27135-p-2825.html>

## KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2241T-ZAS-27135

Numer katalogowy	<b>37114</b>
Kod producenta	<b>IPC-HFW2241T-ZAS-27135</b>
Kod EAN	<b>6923172548559</b>
IVS (inteligentna analiza obrazu)	<b>Tak</b>
Klasa szczelności	<b>IP67</b>
Pobór mocy	<b>9.9 W</b>
Czułość przetwornika	<b>0.002 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) 0.0002 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP</b>
Audio	<b>Tak</b>
Wejścia/wyjścia audio	<b>1/1</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Typ obudowy	<b>Tubowa</b>
Max. liczba użytkowników	<b>20</b>
Kąt widzenia	<b>108° - 30 °</b>
Obiektyw	<b>Motozoom</b>
Przeznaczona do transmisji na żywo	<b>Tak</b>
Wejścia/wyjścia alarmowe	<b>1/1</b>
Język interfejsu WEB	<b>polski</b>
Interfejs sieciowy	<b>RJ45(10/100Mbps)</b>
Klasa odporności	<b>Nie dotyczy</b>
Wandaloodporność	<b>Nie</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Tak</b>
Rodzaj przetwornika	<b>CMOS</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/2.8"</b>
Widoczność w nocy	<b>60 m</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>
Rozdzielczość	<b>1920x1080</b>
Ogniskowa obiektywu	<b>2.7mm-13.5mm (motozoom)</b>
Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>

Mechaniczny filtr podczerwieni	<b>Tak</b>
Rozdzielczość kamery	<b>2MPX (FULLHD)</b>
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	<b>3 szt.</b>
WDR	<b>Tak</b>
Balans bieli	<b>Tak</b>
Strefy prywatności	<b>Tak</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Obsługa WiFi	<b>Nie</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Nie</b>

## Opis produktu

### KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2241T-ZAS-27135

- Przetwornik Obrazu: 1/2.8" CMOS image sensor, low illuminance, high image definition
- Rozdzielczość max. 2MP (1920 × 1080) @25/30 fps
- Kompresja H.265 codec
- Reflektor podczerwieni: 60 m
- Funkcje: Rotation mode, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, digital watermarking, applicable to various monitoring scenes
- Detekcja: Intrusion, tripwire
- Detekcja nieprawidłowości: Motion detection, video tampering, no SD card, SD card full, SD card error, network disconnected, IP conflict, illegal access, voltage detection
- Obsługa kart Micro SD card, max. 256 GB
- Zasilanie 12V DC/PoE
- Ochrona: IP67
- Model: IPC-HFW2241T-ZAS-27135
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Widoczność w nocy: 60 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 2.7mm-13.5mm (motozoom)
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 9.9 W
- Czułość przetwornika: 0.002 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) 0.0002 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Typ obudowy: Tubowa

- 
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
  - Kąt widzenia: 108° - 30 °
  - Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
  - Obiektyw: Motozoom
  - Wandaloodporność: Nie
  - Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak