

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 18:40

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-ezviz-c8t-p-5424.html>



## KAMERA IP EZVIZ C8T

Numer katalogowy	<b>30776</b>
Kod producenta	<b>C8T</b>
Kod EAN	<b>6941545610351</b>
Max. liczba użytkowników	<b>10</b>
Klasa odporności	<b>Nie dotyczy</b>
Język interfejsu WEB	<b>polski</b>
Obiektyw	<b>Stały</b>
Kąt widzenia	<b>360°</b>
Typ obudowy	<b>Obrotowa</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Wejścia/wyjścia audio	<b>0/1</b>
Audio	<b>Tak</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>EZVIZ</b>
Czułość przetwornika	<b>0,5 lx (F1.6, AGC wł.), 0 lx z podczerwienią</b>
Pobór mocy	<b>6 W</b>
Klasa szczelności	<b>IP67</b>
Rozdzielczość kamery	<b>2MPX (FULLHD)</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Tak</b>
Obsługa WiFi	<b>Tak</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Tak</b>
Mechaniczny filtr podczerwieni	<b>Tak</b>
Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>
Ogniskowa obiektywu	<b>4mm</b>
Rozdzielczość	<b>1920x1080</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>
Widoczność w nocy	<b>30 m</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/2.7"</b>
Rodzaj przetwornika	<b>CMOS</b>

### Opis produktu

---

## KAMERA IP EZVIZ C8T

- Przetwornik obrazu: 1/2.7" CMOS PS
  - Rozdzielczość: FullHD 2MPx
  - Obiektyw: 4mm
  - Obrót: 352°, pochylenie: 95°
  - Kąt widzenia 87°
  - Kompresja wideo: H.265 / H.264
  - Detekcja ruchu
  - Stopień ochrony: IP65
  - Oświetlacz: 30m
  - Gniazdo karty SD: max. 256GB
  - Wymiary przedmiotu: 158 x 157 x 149 mm
  - Zasilanie: 12V
  - Pobór mocy: max. 6W
- 
- Model: C8T
  - Rodzaj przetwornika: CMOS
  - Wielkość przetwornika: 1/2.7"
  - Widoczność w nocy: 30 m
  - Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
  - Rozdzielczość: 1920x1080
  - Ogniskowa obiektywu: 4mm
  - Wbudowany obiektyw: Tak
  - Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
  - Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
  - Detekcja ruchu: Tak
  - Obsługa WiFi: Tak
  - Obsługa kart pamięci: Tak
  - Max. liczba użytkowników: 10
  - Język interfejsu WEB: polski
  - Klasa szczelności: IP67
  - Klasa odporności: Nie dotyczy
  - Pobór mocy: 6 W
  - Czulość przetwornika: 0,5 lx (F1.6, AGC wł.), 0 lx z podczerwienią
  - Wspierane protokoły sieciowe: EZVIZ
  - Audio: Tak
  - Wejścia/wyjścia audio: 0/1
  - Wbudowany mikrofon: Tak
  - Typ obudowy: Obrotowa
  - Kąt widzenia: 360°
  - Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
  - Obiektyw: Stały