

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2343g2-i28mm-p-5612.html>

## KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2343G2-I(2.8mm)

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Numer katalogowy                      | <b>29968</b>   |
| Kod producenta                        | <b>DS-2CD2343G2-I(2.8mm)</b>   |
| Kod EAN                               | <b>6941264073697</b>   |
| Kąt widzenia                          | <b>98°</b>   |
| Obsługa kart pamięci                  | <b>Tak</b>   |
| Max. liczba użytkowników              | <b>15</b>  |
| Klasa szczelności                     | <b>IP67</b>  |
| Pobór mocy                            | <b>6 W</b>   |
| Czułość przetwornika                  | <b>.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR</b>  |
| Wspierane protokoły sieciowe          | <b>TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour</b> |
| Audio                                 | <b>Nie</b>   |
| Typ obudowy                           | <b>Kopułkowa</b>   |
| Onvif                                 | <b>Tak</b>   |
| Obiektyw                              | <b>Stały</b>   |
| Materiał wykonania obudowy            | <b>Metalowa</b>  |
| Język interfejsu WEB                  | <b>polski</b>  |
| Interfejs sieciowy                    | <b>RJ45(10/100Mbps)</b>  |
| Klasa odporności                      | <b>Nie dotyczy</b>   |
| Zasilacz w komplecie                  | <b>NIE</b>   |
| Model przetwornika2                   | <b>CMOS</b>  |
| Rozdzielczość kamery                  | <b>4MPX (2K)</b>   |
| Obsługa WiFi                          | <b>Nie</b>   |
| Detekcja ruchu                        | <b>Tak</b>   |
| Strefy prywatności                    | <b>Tak</b>   |
| Balans bieli                          | <b>Tak</b>   |
| WDR                                   | <b>Tak</b>   |
| Wielostrumieniowość (ilość strumieni) | <b>3 szt.</b>  |
| Wbudowany reflektor podczerwieni      | <b>Tak</b>   |
| Mechaniczny filtr podczerwieni        | <b>Tak</b>   |
| Wbudowany obiektyw                    | <b>Tak</b>   |

---

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Ogniskowa obiektywu   | <b>2.8mm</b>                 |
| Rozdzielczość         | <b>2560x1440</b>             |
| Typ kamery            | <b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b> |
| Widoczność w nocy     | <b>30 m</b>                  |
| Wielkość przetwornika | <b>1/3"</b>                  |
| Rodzaj przetwornika   | <b>Progressive Scan CMOS</b> |

## Opis produktu

### KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2343G2-I(2.8mm)

- Model: DS-2CD2343G2-I(2.8mm)
- Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/3"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2560x1440
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Max. liczba użytkowników: 15
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 6 W
- Czulość przetwornika: .01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR
- Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- Audio: Nie
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Model przetwornika2: CMOS
- Kąt widzenia: 98°
- Zasilacz w komplecie: NIE
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Stały
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa