

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-imou-bullet-2-4mp-ipc-f42fep-p-5820.html>

KAMERA IP IMOU BULLET 2 4MP IPC-F42FEP

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Numer katalogowy | 29774 |
| Kod producenta | IPC-F42FEP |
| Kod EAN | 6923172519238 |
| Kąt widzenia | 104° |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Pobór mocy | 7 W |
| Czułość przetwornika | b.d. |
| Wspierane protokoły sieciowe | TCP, DHCP |
| Audio | Tak |
| Wejścia/wyjścia audio | 0/0 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Typ obudowy | Tubowa |
| IVS (inteligentna analiza obrazu) | Tak |
| Max. liczba użytkowników | 20 |
| Obiektyw | Stały |
| Materiał wykonania obudowy | Plastikowa |
| Język interfejsu WEB | - |
| Interfejs sieciowy | RJ45(10/100Mbps) |
| Klasa odporności | Nie dotyczy |
| Wbudowany głośnik | Tak |
| Zasilacz w komplecie | TAK |
| Model przetwornika2 | b.d. |
| Wbudowany reflektor podczerwieni | Tak |
| Rodzaj przetwornika | CMOS |
| Wielkość przetwornika | 1/2.7" |
| Widoczność w nocy | 30 m |
| Typ kamery | Zewnętrzna/wewnętrzna |
| Rozdzielczość | 2560x1440 |
| Ogniskowa obiektywu | 2.8mm |
| Wbudowany obiektyw | Tak |
| Mechaniczny filtr podczerwieni | Tak |
| Rozdzielczość kamery | 4MPX (2K) |

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Wielostrumieniowość (ilość strumieni) | 2 szt. |
| Balans bieli | Tak |
| Współczynnik S/N | b.d. |
| Strefy prywatności | Tak |
| Detekcja ruchu | Tak |
| Obsługa WiFi | Tak |
| Onvif | Nie |
| Obsługa kart pamięci | Tak |

Opis produktu

KAMERA IP IMOU BULLET 2 4MP IPC-F42FEP

IMOU Bullet 2 4MP to zewnętrzna kamera monitorująca z bezprzewodowym sterowaniem przez Wi-Fi.

Posiada **2.8 mm obiektyw** stałogniskowy i nagrywa filmy w wysokiej jakości **4MP QHD**, a dzięki aż czterem różnym trybom pracy nocnej w trybie **Full Colour** daje jasny, kolorowy i wyraźny obraz w ciemności.

Wysoka klasa odporności na pył i wodę **IP67** gwarantuje niezawodne działanie kamery w każdych warunkach atmosferycznych.

Ma wbudowane oślepiające **reflektory** oraz **syrenę alarmu**. Dzięki temu **IMOU Bullet 2** trzyma nieproszonych gości z dala od tego, co chcesz chronić.

- Model: IPC-F42FEP
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2560x1440
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: b.d.
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Tak
- Onvif: Nie
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: -
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 7 W
- Czułość przetwornika: b.d.
- Wspierane protokoły sieciowe: TCP, DHCP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 0/0
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Typ obudowy: Tubowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Model przetwornika2: b.d.
- Kąt widzenia: 104°

-
- Zasilacz w komplecie: TAK
 - Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
 - Obiektyw: Stały
 - Materiał wykonania obudowy: Plastikowa