

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/panel-zew-vidos-x-s12d-p-5690.html>

Panelzew. VIDOS X S12D

Numer katalogowy	29800
Kod producenta	S12D
Kod EAN	5907281202565
Rodzaj montażu panelu	Na tynk
Przetwornik obrazu kamery	CMOS AHD 1080p, 2 Mpix
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	Diody podczerwieni
Kąt widzenia kamery w poziomie	130 °
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	176mm(wys) x 51mm(szer) x 37mm(gł)
Współpraca z systemami	VIDOS X
Dodatkowe funkcje	szyfrator, podświetlana klawiatura, obsługa przez aplikację
Wbudowana kamera	Tak
Ilość przewodów łączących	4 + 2

Opis produktu

Panelzew. VIDOS X S12D

- Kamera CMOS AHD 1080p
 - Rozdzielczość kamery : 2Mpix
 - Kąt widzenia obiektywu : 130° w szerokości
 - Podświetlenie nocne IR (podczerwień)
 - Mechaniczny filtr podczerwieni
 - Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium
 - Wbudowana podświetlana klawiatura do otwierania wejścia za pomocą kodu PIN
 - Sterowanie jednym przekaźnikiem
 - Programowanie z klawiatury za pomocą kodu administratora
 - Podświetlany przycisk wywołania
 - Wbudowany potencjometr do regulacji głośności stacji bramowej
 - Mechaniczny przełącznik trybu pracy kamery (AHD / CVBS)
 - Obsługuje elektrozaczepy standardowe, rewersyjne i zwory elektromagnetyczne
 - Klasa szczelności : IP66
 - Zakres temperatur pracy : -40 ~ 50°C
 - Wymiary: 176mm(wys) x 51mm(szer) x 37mm(gł)
 - Montaż natynkowy
 - Zasilanie : 12V DC
 - Wyjście do elektrozaczepu: przekaźnikowe, beznapięciowe NO | NC
 - Kolor: antracyt
-
- Model: S12D
 - Rodzaj montażu panelu: Na tynk
 - Przetwornik obrazu kamery: CMOS AHD 1080p, 2 Mpix
 - Rodzaj oświetlenia nocnego kamery: Diody podczerwieni
 - Kąt widzenia kamery w poziomie: 130 °
 - Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.): 176mm(wys) x 51mm(szer) x 37mm(gł)

-
- Współpraca z systemami: VIDOS X
 - Dodatkowe funkcje: szyfrator, podświetlana klawiatura, obsługa przez aplikację
 - Wbudowana kamera: Tak
 - Ilość przewodów łączących: 4 + 2