

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/satel-bezprzewodowy-dualny-czujnik-ruchu-apmd-250-p-7626.html>



SATEL BEZPRZEWODOWY DUALNY CZUJNIK RUCHU APMD-250

Numer katalogowy	21741
Kod producenta	APMD-250
Kod EAN	5905033336650
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Zalecana wysokość montażu	2 - 2,4 m
Inne unikalne cechy	wbudowany czujnik temperatury
Dedykowany uchwyt	W zestawie
Rodzaj optyki	Fresnel - wymienne
Funkcja antymasking	Nie
Cyfrowa kompensacja temperatury	Tak
Odporność na zwierzęta	Nie
Zasięg czujnika	15 x 24 m
Napięcie zasilania urządzenia	3 V Bateria CR 123 A
Maksymalny pobór prądu	13 mA
Wykrywalna prędkość ruchu	0,3...3 m/s
Rodzaj pyroelementu	Podwójny
Rodzaj detekcji	PIR + MW
Zasięg detekcji czujnika	15 m
Zalecane miejsce instalacji	wewnętrzna
Pobór prądu w stanie gotowości	1 mA
Współczynnik ochrony obudowy	Brak danych

Opis produktu

SATEL BEZPRZEWODOWY DUALNY CZUJNIK RUCHU APMD-250

- Model: APMD-250
- Napięcie zasilania urządzenia: 3 V Bateria CR 123 A
- Zalecane miejsce instalacji: wewnętrzna
- Zasięg detekcji czujnika: 15 m
- Współczynnik ochrony obudowy: Brak danych
- Rodzaj detekcji: PIR + MW
- Rodzaj pyroelementu: Podwójny
- Wykrywalna prędkość ruchu: 0,3...3 m/s
- Pobór prądu w stanie gotowości: 1 mA
- Maksymalny pobór prądu: 13 mA

-
- Klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
 - Zasięg czujnika: 15 x 24 m
 - Odporność na zwierzęta: Nie
 - Cyfrowa kompensacja temperatury: Tak
 - Funkcja antymasking: Nie
 - Rodzaj optyki: Fresnel - wymienne
 - Dedykowany uchwyt: W zestawie
 - Inne unikalne cechy: wbudowany czujnik temperatury
 - Zalecana wysokość montażu: 2 - 2,4 m